

Climaxol,

solution buvable en gouttes

Teinture d'Hamamélis, teinture de Fragon épineux, teinture de Marron d'Inde, teinture d'Hydrastis, teinture de Viburnum.

Dans cette notice :

- 1 - Dans quels cas utiliser ce médicament ?
- 2 - Attention !
- 3 - Comment utiliser ce médicament ?
- 4 - Effets non souhaités et gênants.
- 5 - Conservation.
- 6 - Informations supplémentaires.
- 7 - Date de révision de la notice.

1 - DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Médicament traditionnel à base de plantes à utiliser dans :
- les troubles de la circulation veineuse
- la fragilité des petits vaisseaux, sur la base de l'ancienneté de l'usage.

2 - ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament :

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales :

20 gouttes de solution contiennent 0,25 g d'éthanol.

Précautions d'emploi

Troubles de la circulation veineuse :
Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie :

- éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

- la marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux augmentent (les bleus et les ecchymoses s'étendent), consulter immédiatement votre médecin.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - allaitement

Tenir compte de la présence d'éthanol. 20 gouttes de ce médicament contiennent 0,25 g d'éthanol. Ne pas donner de doses massives en cas de grossesse ou d'allaitement. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Informations importantes concernant certains composants de CLIMAXOL, solution buvable en gouttes :

Ce médicament contient de l'éthanol.

3 - COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

Troubles de la circulation veineuse :
20 à 25 gouttes, 2 fois par jour, à prendre dans un peu d'eau, avant les repas.

Fragilité des petits vaisseaux :

20 gouttes, 3 fois par jour, à prendre dans un peu d'eau, avant les repas.


Mode et voie d'administration.

Voie orale.

Durée du traitement

La durée du traitement est fixée par le médecin.

TENIR LE FLACON
VERTICALEMENT
1 ml = 40 gouttes



4 - EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

5 - CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation.

À conserver bien bouché à l'abri de la lumière, à température ambiante.

6 - INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Teinture d'Hamamélis au 1/10 28 ml,
Teinture de Fragon épineux au 1/10 28 ml,
Teinture de Marron d'Inde au 1/10 28 ml,
Teinture d'Hydrastis au 1/10 8 ml,
Teinture de Viburnum au 1/10 8 ml,
pour 100 ml de solution buvable en gouttes.

Forme pharmaceutique

Solution buvable en gouttes, flacon de 60 ml.

Classe pharmaco-thérapeutique

Vasculoprotecteur - Phytothérapie (C : système cardio-vasculaire).

7 - DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 2007



Les laboratoires Lehning participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



622 122-03

Laboratoires Lehning - 3 rue du Petit Marais - 57640 Sainte-Barbe - France